

Archiwum Państwowe w Poznaniu	—	53	ul. por. Janiny Lewandowskiej 41/43 60-967 Poznań
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres
7458	2018-08-01	BII.421.67.2018	280
Nr protokołu	Data dokumentu	Znak sprawy	Identyfikator operatora

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zmianami).

### Informacje o jednostce

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw		7658	
Nazwa jednostki		Identyfikator systemowy	
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań		00002754200058	
Adres kontrolowanej jednostki		REGON	
		0000051588	
		KRS	
2007	Zarządzenie Dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych nr 7/2007 w sprawie utworzenia Oddziału w Poznaniu pod nazwą: Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw - Oddział Instytutu Metali Nieżelaznych.	dr inż. Maciej Kopczyk	
Rok utworzenia jednostki	Nazwa aktu prawnego	Imię i nazwisko kierownika jednostki	
		2012	
		Rok ustalenia pod nadzór	
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach		ul. Sowińskiego 5; 44-100 Gliwice	
Organ nadrzędny/nadzorujący		Adres organu nadzorującego	
Statut		Regulamin organizacyjny	
<input checked="" type="checkbox"/> tak	2017-04-27	<input checked="" type="checkbox"/> tak	2017-07-01
Czy posiada?	Data dokumentu	Czy posiada?	Data dokumentu
Inny dokument		Zmiany organizacyjne	
Ustawa o instytutach badawczych	2010-04-30	Centralne Laboratorium Zjednoczenia Przemysłu Akumulatorów i Ogniw	1947 1953
Pełna nazwa aktu normatywnego	Data dokumentu	Wydział Akumulatorów i Baterii	1953 1956
		Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw	1956 2007
		Poprzednia nazwa	Lata od - - do

Struktura organizacyjna Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddziału w Poznaniu Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw została określona w załączniku do Zarządzenia Nr 4/2016 Dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddziału w Poznaniu Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych. Na czele Oddziału Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu stoi Dyktor. Posiada on jednego Zastępcę.

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw składa się z następujących komórek organizacyjnych: Głównego Księgowego, pod którego podlegają – Sekcja Księgowości; Sekcja Planowania i Rozliczeń; Sekcja Zakupów i Zamówień, pod Dyrektora Oddziału podlegają – Dział Administracji i Obsługi; Sekcja Specjalistów; Zakład Certyfikacji, pod Zastępcę Dyrektora Oddziału podlegają – Zakład Produkcji Specjalnej; Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu; Zakład Zaawansowanych Materiałów; Zakład Elektrochemii Przemysłowej; Zakład Nowych Technologii Magazynowania Energii; Samodzielna Pracownia Cienkich Warstw i Analityki.

#### Opis struktury organizacyjnej

W trakcie likwidacji  nie  
 W trakcie upadłości  nie  
 W trakcie zmian organizacyjnych  nie

W lipcu 1947 r. utworzono Centralne Laboratorium Zjednoczenia Przemysłu Akumulatorów i Ogniw, z dniem 1 stycznia 1949 r. weszło ono w skład Biura Konstrukcyjnego Akumulatorów. W 1953 r. zostało podporządkowane Centralnemu Biuru Konstrukcji Kablowych w Ożarowie jako samodzielny Wydział Akumulatorów i Baterii. Od 29 grudnia 1956 r. do 30 czerwca 2007 r. jednostka istniała jako Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw. Z dniem 1 lipca 2007 roku został utworzony Oddział Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu.

#### Uwagi

## Informacje o kontroli

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce.

#### Przedmiot i zakres kontroli

#### Kontrolę przeprowadził

Sybilla Suszek	kustosz	Bll.421.67.2018	04.07.2018	18.07.2018	19.07.2018
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia:	Okres ważności - od:	do:

#### Uprawnieni pracownicy do reprezentowania jednostki

Joanna Gozdur	referent
Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe

#### Data kontroli

2018-07-18	2018-07-18	–
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

#### Informacja o ostatniej kontroli AP

Suszek Sybilla

Nazwisko i imię osoby przeprowadzającej kontrolę

2015-07-01

Data kontroli

kontrola archiwum zakładowego

Przedmiot i zakres kontroli

Informacja o dodatkowych kontrolach przepisów archiwalnych przez inne jednostki

 Brak informacji

—  
Uwagi

### Przepisy kancelaryjno-archiwalne obowiązujące w jednostce

Jednostka kontrolowana posiada przepisy kancelaryjno-archiwalne  tak

Uzgodnione z archiwum państwowym  tak

#### Instrukcja kancelaryjna

2015	Zarządzenie Dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.
Rok	Uwagi

#### Jednolity rzeczowy wykaz akt

2015	Zarządzenie Dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.
Rok	Uwagi

#### Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

2015	Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Instytutu Metali Nieżelaznych.
Rok	Uwagi

### Stan przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach

System kancelaryjny  bezdziennikowy

System zarządzania dokumentacją  papierowy

Skład informatyczny  nie

Informacja o informatycznych systemach dedykowanych działających w jednostce

### Archiwa zakładowe

Archiwum zakładowe

Nazwa archiwum zakładowego

archiwum zakładowe IMN w Gliwicach Oddział w Poznaniu Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

W archiwum zakładowym jest przechowywana:

tak

Dokumentacja własna

tak

Dokumentacja odziedziczona

nie

Dokumentacja zdeponowana

### Dokumentacja własna

Dokumentację własną zasobu archiwum zakładowego Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw stanowią akta wytworzone do 2007 roku. Są to – Projekty badawcze; akta dotyczące ochrony środowiska; współpracy z jednostkami międzynarodowymi; Projekty badawcze – ogniwa pierwotne; Badania statutowe. Sprawozdania z prac naukowo – badawczych; Zasady, formy metody i treści szkolenia i wychowania oraz Udział w obcych imprezach krajowych i zagranicznych – konferencje.

#### Opis dokumentacji

tak

Dokumentacja aktowa

nie

Dokumentacja audialna

tak

Dokumentacja techniczna

nie

Dokumentacja wizyjna

nie

Dokumentacja kartograficzna

Dokumentacja audiowizualna

nie

Dokumentacja geodezyjna

nie

Dokumentacja audiowizualna

nie

Dokumentacja fotograficzna

nie

Dokumentacja elektroniczna

Aktowa kategoria	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. arch.
Aktowa kategoria "A"	2007	2015	0.40	0
Aktowa kategoria "B"	2007	2016	1.20	0
Aktowa kategoria "B50"	–	–	–	–
Aktowa kategoria "BE50"	2007	2016	1.00	0
Aktowa kategoria "B", "B50", "BE50" razem	2007	2016	2.20	0
Techniczna kategoria "A"	2007	2013	0.05	0
Techniczna kategoria "B"	–	–	–	–
Materiały archiwalne podlegające przejęciu przez archiwum państwowe z archiwum zakładowego	–	–	Ilość jedn. arch.	–
	Data od	Data do	Ilość mb.	–
			Ilość GB	–

### Dokumentacja odziedziczona

W archiwum zakładowym przechowywane są również dokumentację odziedziczoną, którą stanowi przede wszystkim dokumentacja konstrukcyjno – technologiczna (kat. B50) oraz osobowo – płacowa. Wśród zasobu archiwum podczas kontroli zauważono też dokumentację nierozpoznaną, w ilości ok. 8,40 mb.

Opis dokumentacji

	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie
	Dokumentacja aktowa	Dokumentacja techniczna	Dokumentacja kartograficzna	Dokumentacja geodezyjna	Dokumentacja fotograficzna
	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie		<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie
	Dokumentacja audialna	Dokumentacja wizyjna		Dokumentacja audiowizualna	Dokumentacja elektroniczna
<b>Aktowa kategoria "A"</b>	–	–	–	–	–
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. arch.	
<b>Aktowa kategoria "B"</b>	1972	2000	9.10	0	
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.	
<b>Aktowa kategoria "B50"</b>	1968	1988	3.20	0	
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.	
<b>Aktowa kategoria "BE50"</b>	1952	2007	10.60	0	
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.	
<b>Aktowa kategoria "B", "B50", "BE50" razem</b>	1952	2007	22.90	0	
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.	
<b>Materiały archiwalne podlegające przejęciu przez archiwum państwowe z archiwum zakładowego</b>	–	–		Ilość jedn. arch.	–
	Data od	Data do		Ilość mb.	–
				Ilość GB	–

Ewidencja

<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> tak
Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych	Spisy zdawczo-odbiorcze	Spisy materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego	Spisy brakowanej dokumentacji niearchiwalnej	Ewidencja udostępnień

Ostatnie przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego	2011-05-31	0.01	1	Centralne Laboratorium Akumulatorów w Zjednoczenia	1948	1948
	2011-05-31	0.03	3	Poznańskie Zakłady Elektrotechniczne. BKA	1949	1952
	2011-05-31	0.10	9	Centralne Biuro Konstrukcji Kablowych w Ożarowie.	1953	1956
	2011-05-31	1.70	101	Centralne Laboratorium Akumulatorów w i Ogniw w Pozn	1956	2007

Data przekazania      Ilość (mb.)      Ilość (j. a.)      Zespoły akt      Dаты od -      - do

Ostatnie przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania	2006-04-11	2011-06-01	248/06		
	Data ostatniego brakowania	Data wydania zgody	Numer zgody		
Inne środki ewidencyjne	-				

Personel archiwum zakładowego

Kierownik lub osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum

Joanna Gozdur	umowa o pracę	ukończony w 2016 r. kurs archiwalny II stopnia
Imię i nazwisko	Forma zatrudnienia	Wykształcenie archiwalne (np. kurs archiwalny, wyższe wykształcenie archiwalne) i data ukończenia

Lokal archiwum zakładowego

piętro	2	24.15	regaly stacjonarne
Usytuowanie	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	miejsce pracy dla archiwisty
			termometr
			higrometr
			Wyposażenie

dobrze	21.00	gaśnica
Warunki przechowywania	Rezerwa magazynowa (mb.)	Zabezpieczenie przed kradzieżą i innymi ujemnymi czynnikami

Zbiór dokumentacji obejmuje ogółem:

Dokumentacja aktowa	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	0.40	
	w tym kategoria "B", "B50", "BE50" razem (ilość w mb.)	25.10	w tym kategoria "B" (ilość w mb.) 10.30
			w tym kategoria "B50" (ilość w mb.) 3.20
			w tym kategoria "BE50" (ilość w mb.) 11.60
Dokumentacja techniczna	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	0.05	
	w tym kategoria "B" (ilość w mb.)	-	
Dokumentacja kartograficzna	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	-	
	w tym kategoria "B" (ilość w mb.)	-	
Dokumentacja geodezyjna	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	-	
	w tym kategoria "B" (ilość w mb.)	-	
Dokumentacja fotograficzna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	-	
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	-	
Dokumentacja audialna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	-	
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	-	
Dokumentacja wizyjna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	-	
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	-	
Dokumentacja audiowizualna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	-	
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	-	
Dokumentacja elektroniczna	w tym kategoria "A" (ilość w GB)	-	
	w tym kategoria "B" (ilość w GB)	-	
-			
Miejsca przechowywania dokumentacji przyjętej na stan archiwum zakładowego poza lokalem archiwum zakładowego			

## Ustalenia kontroli

Ustalenia kontroli

Przeprowadzona w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Poznaniu w Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw kontrola, dotyczyła postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce organizacyjnej. Sprawdzono akta przechowywane w archiwum zakładowym.

W kontrolowanej jednostce poszczególne komórki organizacyjne, w miarę regularnie przekazują akta do archiwum zakładowego, przede wszystkim dokumentację niearchiwalną (kat. B), na podstawie spisów zdawczo - odbiorczych, sporządzonych na prawidłowych formularzach. Podczas kontroli zauważono w archiwum zakładowym niewielką liczbę mb materiałów archiwalnych (kat. A). Zostały one umieszczone w teczkach wiązanych, akta są opisane, usunięto z nich części metalowe, akta są spaginowane oraz zewidencjonowane.

W ciągu ostatnich trzech lat stan zasobu materiałów archiwalnych (kat. A) zwiększył się o ok. 0,45 mb. Stan ilościowy przechowywanej w archiwum zakładowym dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) zmniejszył się o ok. 8,35 mb, ponieważ część dokumentacji została uznana jako nierozpoznana; ostatnie brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przeprowadzono w 2006 roku, wybrakowano ok. 0,60 mb.

Klasyfikacja rzeczowa oraz kwalifikacja archiwalna dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym większości akt prawidłowa (wątpliwości budzi zwłaszcza dokumentacja konstrukcyjno - technologiczna w całości zakwalifikowana do kat. B50).

Lokal archiwum zakładowego zapewnia właściwe warunki przechowywania zgromadzonej w nim dokumentacji.

Stan fizyczny akt przechowywanych w archiwum zakładowym jest dobry.

**i** M. in.: opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz imiona, nazwiska i funkcję (stanowisko) osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości. Wskazanie podstaw dokonanych ustaleń.

Imiona, nazwiska i funkcja (stanowisko) osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości

**i** Brak informacji

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku ostatniej kontroli

Zalecenia wydane po kontroli przeprowadzonej w 2015 roku, zawarte w piśmie Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 2015 r., znak BII.421.77.2015 zostały zrealizowane w następujący sposób: poszczególne komórki organizacyjne przekazują w miarę regularnie wytworzoną przez siebie dokumentację do archiwum zakładowego; nie rozpoznano znajdującej się w archiwum zakładowym dokumentacji nierozpoznanej; dokumentacja konstrukcyjno - technologiczna nie została przekwalifikowana do materiałów archiwalnych (kat. A) oraz nie została wewnętrznie uporządkowana; przechowywane w archiwum zakładowym akta zostały ułożone według podziału na materiały archiwalne (kat. A) oraz dokumentację niearchiwalną (kat. B) a także według poszczególnych rodzajów dokumentacji; zaprowadzono wykaz spisów zdawczo - odbiorczych; spisy zdawczo - odbiorcze uzupełniono o daty przekazania akt do archiwum zakładowego; w pomieszczeniach archiwum zakładowego punkty świetlne zostały zabezpieczone poprzez założenie kloszy; archiwum zakładowe wyposażono w drabinkę metalową; osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum zakładowego ukończyła w 2016 roku kurs archiwalny II stopnia.

Opis

Zastrzeżenia do protokołu

nie



Stanowisko kontrolera do zgłoszonych zastrzeżeń  nie

### **i** Wystąpienie pokontrolne zostanie przekazane odrębnym pismem

#### **Pouczenie:**

Kierownik jednostki kontrolowanej, przed podpisaniem protokołu kontroli, może zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.

#### **Protokół podpisali**

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki  nie

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH  
ODDZIAŁ W POZNANIU  
DYREKTOR

*Maciej Kopczyk*  
dr inż. Maciej Kopczyk

Miejscowość: Poznań  
Data: 09.08.2018 r.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

KUSTOSZ  
*Sybilła Suszek*  
mgr Sybilła Suszek

Miejscowość: Poznań  
Data: 6.08.2018 r.

Podpis kontrolującego

Załączniki

Ilość: 0

**i** Brak

Protokół sporządzono w 2 egz.

egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana

egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Poznaniu

