



INFORMACJA
o unieważnieniu postępowania Ti/2-2a/2020 w części I

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 lipca 2015 r., sygn. KIO 1462/15, cyt.: *"Takie działanie zamawiającego (poprawianie z własnej inicjatywy stwierdzonych przez siebie błędów popełnionych w trakcie procedury), choć nie zostało wymienione nigdzie w ustawie z 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy uznać za poprawne i uzasadnione, a nawet konieczne. Zamawiający bowiem musi działać zgodnie z podstawowymi zasadami zamówień publicznych, w tym ze wskazanymi w art. 7 ust. 3 p.z.p. i art. 7 ust. 1 p.z.p."*

Powołując się na powyższe stanowisko KIO:

I. Zamawiający **unieważnia swoją czynność w postaci wyboru oferty firmy PROFCOMPUTER sp.j., ul. Mikołowska 4a, 44-100 Gliwice.**

II. Zamawiający **odrzuca ofertę firmy PROFCOMPUTER sp.j., ul. Mikołowska 4a, 44-100 Gliwice z następującym uzasadnieniem:**

„Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z następujących powodów:

Wykonawca PROFCOMPUTER sp. j. zaoferował laptop Dell Inspiron 5490. Z informacji zawartych na stronie producenta (firmy Dell) wynika, że model ten posiada kartę graficzną NVIDIA GEFORCE MX230 - która nie spełnia (i nigdy nie spełniała) punktacji wymaganej przez Zamawiającego. Na dzień dzisiejszy (07 lipca 2020 roku) karta posiadała 1997 pkt., a na dzień ogłoszenia zamówienia posiadała 2015 pkt.”

III. Zamawiający **unieważnia w części swoją czynność w postaci opublikowanej informacji o wyborze oferty, to jest w zakresie w jakim w uzasadnieniu odrzucenia oferty Web-Profit Maciej Kuźlik:**

- 1) wpisano, iż oferta Web-Profit zawierała Dysk Seagate Iron Wolf, 3.5", 6TB, SATA/600, 5400RPM, 256MB,
- 2) wpisano parametr ze strony producenta.

Strona 1 z 3





Łukasiewicz

Instytut Metali
Nieżelaznych

W uzasadnieniu tej czynności Zamawiający wskazuje, iż informacje ta nie wynikały z oferty ani z SIWZ, na co zwrócił uwagę Wykonawca w korespondencji z dnia 06 lipca 2020 roku.

Jednocześnie **prawidłowe było samo odrzucenie** oferty oraz uzasadnienie odrzucenia oferty dokonane w pozostałym zakresie, wobec czego należało dokonać niniejszej czynności i obecnie Zamawiający nadaje temu uzasadnieniu odrzucenia oferty Web-Profit Maciej Kuźlik następujące brzmienie:

Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z następujących powodów:

Zgodnie z pkt. III ppkt. 2 lit. b SIWZ:

"Zakres dostawy oraz konfiguracja określone są ww. załączniku. Przedmiot zamówienia musi być nowy (nieużywany), nieprefabrykowany, niepodlegający roszczeniom osób trzecich, nieregenerowany, kompletny, sprawny technicznie, wyprodukowany najpóźniej na 6 m. przed datą podpisania umowy, oraz musi być zgodny z obowiązującymi normami wynikającymi z prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności z normami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również spełniać najwyższe standardy wynikające z aktualnego stanu wiedzy technicznej, w zakresie spełnienia wymogów określonych załącznikach do SIWZ."

Z opisu dysku serii "IronWolf" na stronie producenta (<https://www.seagate.com/pl/pl/internal-hard-drives/hdd/>) wynika jednoznacznie, cyt.:

"Skuteczna pamięć NAS w domu, domowych biurach oraz małych przedsiębiorstwach"

Dopiero seria PRO ma opis: *"Odpowiednie zastosowania: pamięć NAS dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz profesjonalnych twórców treści kreatywnych"*,

Składający ofertę dobrał zatem dysk w sposób sprzeczny z wyraźnymi instrukcjami producenta i wiedzą techniczną. W dokumentacji przetargu wyraźnie wpisano, że zamawiający jest *"dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach*

Strona 2 z 3






Łukasiewicz
Instytut Metali
Nieżelaznych

handlowych". Wpisanie do oferty dysku do zastosowań domowych było zatem sprzeczne z SIWZ, gdzie Zamawiający jednoznacznie wskazał „*serię PRO*”, co należało rozumieć jako dyski do zastosowań profesjonalnych w większych przedsiębiorstwach (podkreślić należy w tym miejscu, iż wykonawcy nie zgłaszali zastrzeżeń co do tego opisu).

IV. W konsekwencji, działając na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie TI/2-2a/2020 w jego części I, gdyż nie złożono dla tej części żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
Lider Obszaru
Obsługi Technicznej i Infrastruktury

mgr inż. Łukasz Wierzbicki

Strona 3 z 3

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5, Tel: +48 32 238 02 00
E-mail: imn@imn.gliwice.pl | NIP: 631 020 07 71, REGON: 000027542, BDO: 000011457
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, KRS: 0000051588
Bank PEKAO S.A. nr konta: 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906

